



Manuel de montage
Lit cabane BELLA / JULIA
Barrières standards ou centrales
avec ou sans Tiroir



Décomposé du lit

Pour la version entrée Standard :

- 32 vis
- Chevilles bois
- Autocollants cache vis
- 4 blocs de barrière à barreaux
- 1 montant de longueur de cadre (côté entrée)
- 4 piliers verticaux
- 4 pans de toit biseautés
- 1 montant sommet de toit
- 15 lattes de sommier

Pour la version entrée Centrale :

- 32 vis
- Chevilles bois
- Autocollants cache vis
- 5 blocs de barrière à barreaux
- 1 montant de longueur de cadre (côté entrée)
- 4 piliers verticaux
- 4 pans de toit biseautés
- 1 montant sommet de toit
- 15 lattes de sommier



Etape 1 / Déballez tous les paquets

Etape 2 /

Insérez les chevilles bois dans les piliers verticaux afin d'obtenir le résultat ci-dessous :



Etape 3 / barrière avant

Visser cette barrière sur le montant du cadre du lit avant à l'aide des vis de longueur 12cm. (barrière amovible)





Etape 4 /

Positionner les éléments afin de composer le lit comme sur cette photo

Bien tenir compte des angles du haut des piliers de sorte de bien les positionner en fonction des pans de toit du modèle BELLA / JULIA.



Etape 5 /

Assembler les longueurs de lit avec les piliers en utilisant les vis de 8cm



Etape 6 /

Assembler désormais les largeurs de lit avec les éléments des longueurs en utilisant les vis de 10cm



Etape 7 /

Positionner les pans de toit sur les piliers verticaux.



Etape 8 /

Fixer les montants de pic de toit et transversales hautes (bas de toit). La transversale avant n'est pas impérative pour la stabilité du lit, elle est cependant nécessaire si vous souhaitez habiller le lit par la suite de nos habillages sur mesure.

Pour la partie lit, c'est fini !



Gribouille
Tachambre

Version avec tiroir gigogne



Vous trouverez dans le carton un sachet avec 2 sortes de vis, des noires de longueur 5.5cm et des or de longueur 1.6cm.



Etape 1 /

Nous vous conseillons de placer le tiroir sur le sol, roues vers le haut.

Visser les largeurs de tiroir avec les longueurs à l'aides des vis noires.





Etape 2 /

Assembler les éléments à l'aide des équerres et des vis de longueur 1.6cm.



Etape 3 /

A l'aide des vis noires, fixer la longue barre centrale.

Le tiroir est prêt à recevoir le fond en latte ou fond plein selon le choix effectué lors de la commande.



En cas de besoin, vous pouvez contacter notre assistance montage par SMS et MMS au +336 24 835 126 joignable 7 jours/7 de 9h à 21h.

Et voilà !!!

C'est fini !

N'hésitez pas à nous envoyer une jolie photo du rendu par mail à contact@gribouilletachambre.com et pourquoi pas à donner votre avis sur notre page Facebook et fiche entreprise Google, cela nous donnera un coup de pouce !

Nous souhaitons de belles et douces nuits à votre/vos enfant(s) dans ce joli cocon douillet !

